

## **PRODUTOR DE LEITE ENFRENTANDO O NOVO CORONAVÍRUS**

A crise provocada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) que provoca a doença COVID-19, está atingindo o setor lácteo.

O fechamento de estabelecimentos do ramo da alimentação está diminuindo a demanda de produtos lácteos processados como o queijo. Por isso, algumas indústrias estão pedindo a redução da produção de leite nas propriedades para evitar desperdícios de recursos pelo produtor.

**Se esse é o seu caso**, abaixo estão algumas sugestões para ajustar a produção leiteira, diminuir os prejuízos e não atrapalhar a próxima lactação das vacas. **Isso é muito importante!!**

### **HORA DE AGIR!!**

#### **PRODUTOR:**

- Sua contribuição é muito importante no momento atual.
- Seu papel é fundamental para que a população continue recebendo alimentos com segurança e de boa qualidade.
- **Reduzir custo não é simplesmente reduzir os insumos, mas sim reduzir os desperdícios!**

### **DICAS IMPORTANTES!!**

#### **Tendo dúvida, não hesite, procure a Assistência Técnica de sua cidade:**

- É muito importante buscar orientação técnica para enfrentar os novos desafios impostos ao setor leiteiro;
- Decisões equivocadas podem produzir reações catastróficas na eficiência técnica do sistema de produção e no equilíbrio financeiro da atividade;
- Busque Orientação Técnica no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR–EMATER, fomento da sua Cooperativa, no seu laticínio ou demais prestadores de serviço de sua região.

#### **Controle seus gastos, faça economia:**

- Escolha fornecedores de insumos com preços compatíveis com a situação atual da produção e que garantam a entrega dos mesmos;
- Busque alimentos alternativos que sejam mais baratos, mas que mantenham bons níveis de nutrição, que tenham fornecimento regular e não tragam riscos para a saúde do animal;
- Não use resíduos mofados, de “fundo de silo” e de varredura. Os alimentos devem ser livres de riscos para a saúde do animal;
- Contratar trabalho extra somente se muito necessário, priorize a mão de obra familiar;
- Cuide da relação receita x despesas.

#### **AJUSTE A OFERTA DE CONCENTRADO**

- Ajuste a oferta de concentrado pelo nível de produção de leite da vaca;
- Retire a ração concentrada das vacas com baixa produção;
- Reduza a quantidade de concentrado das vacas com mais de 240 dias de lactação e prenhez confirmada;
- Reduza a quantidade de concentrado das vacas com Escore de Condição Corporal (ECC) acima dos 3,5.

#### **ATENÇÃO:**

##### **Não reduza o concentrado de vacas em início de lactação!**

- O início de lactação é um período crítico. Por isso necessita de maior atenção;
- Até os primeiros 100 dias após o parto a vaca tem dificuldade de ingerir a quantidade suficiente de alimentos para suportar a produção;
- Emagrecimento demasiado nesta fase vai prejudicar diretamente a reprodução;

- A crise é transitória. As vacas em início de produção devem ser priorizadas, garantindo assim uma boa lactação quando o consumo dos produtos lácteos voltar ao normal.

### **Não descuide do desenvolvimento ponderal dos animais jovens!**

- Quando a crise acabar, será preciso novilhas aptas para substituir vacas descartes.

### **QUANDO POSSÍVEL, ANTECIPE A SECAGEM DE ANIMAIS**

Seque as vacas que se enquadram em pelo menos duas dessas características:

- Vacas que estão acima de 240 dias em lactação e prenhez confirmada;
- Com produção abaixo da média da propriedade;
- Com ECC baixo, visando a recuperação da condição corporal para a próxima lactação;
- Vacas com mastite crônica e/ou alta Contagem de Células Somáticas (CCS);

**NÃO ESQUEÇA:** Siga os protocolos apropriados para o tratamento da mastite e de secagem das vacas, utilizando antibióticos recomendados para cada período

### **DESCARTE ANIMAIS SEM FUTURO DE PRODUÇÃO**

Aproveite o momento de dificuldade para descartar os animais que apresentam as seguintes características:

- Vacas com mastite crônica, alta CCS e ou tetos perdidos;
- Vacas com problemas reprodutivos e/ou vazias (alto IEP - Intervalo Entre Partos);
- Vacas com problemas de casco;
- Vacas com produção de leite abaixo da média do rebanho;
- Vacas com idade avançada.

### **CONTINUE FAZENDO O SEU MELHOR!!**

**Cuide do manejo pré parto das vacas e novilhas.** O período de transição (21 dias antes do parto e 21 dias após parto) é muito delicado para a vaca. Erros nesta fase provocarão perdas por toda lactação.

**Controle a perda de peso das vacas no pós parto imediato (até 100 dias de lactação).** Vacas magras nesta fase podem não apresentar cio.

**Faça o controle sanitário de seu rebanho:** Não descuide da saúde de seus animais. Atenção ao calendário sanitário: todas as vacinas e controle de parasitas devem ser mantidos. Sem saúde o prejuízo é certo.

**Mantenha a qualidade do leite (IN's 76 e 77):** Na falta de qualidade o laticínio poderá pagar menos pelo leite ou até interromper o recolhimento.

- Mantenha todos os cuidados de manejo e higiene de ordenha;
- Faça os testes de mastite, pré-dipping, secagem com papel toalha e pós-dipping;
- Faça a limpeza e higienização diária da ordenhadeira mecânica com detergentes apropriados, nunca esquecendo de aferir a temperatura da água de limpeza;
- Regule os equipamentos de ordenha e armazenagem do leite;
- Faça a troca das peças da ordenhadeira conforme recomendação do fabricante.

### **Mineralização do Rebanho:**

- O Sal Mineralizado deve ser mantido e oferecido de acordo com a exigência nutricional de cada categoria animal;