## CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE DO ESTADO DO PARANÁ – CONSELEITE-PARANÁ

## RESOLUÇÃO Nº 10/2023

A diretoria do Conseleite-Paraná reunida no dia 24 de Outubro de 2023 na sede da FAEP na cidade de Curitiba, atendendo os dispositivos disciplinados no Capítulo II do Título II do seu Regulamento, aprova e divulga os valores de referência para a matéria-prima leite realizados em Setembro de 2023 e a projeção dos valores de referência para o mês de Outubro de 2023, calculados por metodologia definida pelo Conseleite-Paraná, a partir dos preços médios e do mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes.

VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (*) EM AGOSTO E SETEMBRO/2023							
Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação				
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	(Setembro - Agosto)				
	(Leite entregue em Julho a ser	(Leite entregue em Setembro a ser	Em valor	Em %			
	pago em Agosto/23)	pago em Outubro/23)					
LEITE PADRÃO (R\$/litro)	2,2986	2,1989	-0,0997	-4,34%			

Observações:

## VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (\*) PROJETADOS PARA SETEMBRO E OUTUBRO/2023

Matéria-prima	Valores projetados	Valores projetados	Variação	
	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	(Outubro - Setembro)	
	(Leite entregue em Setembro a	(Leite entregue em Outubro a ser	Em valor	Em %
	ser pago em Outubro/23)	pago em Novembro/23)		
LEITE PADRÃO (R\$/litro)	2,2214	2,1030	-0,1184	-5,33%

Observações

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 500 mil células somáticas/ml e 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

Para o leite pasteurizado o valor projetado para o mês de Outubro de 2023 é de R\$ 4,3443/litro.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade, o Conseleite-Paraná disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem bacteriana. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: <a href="https://www.conseleitepr.com.br">www.conseleitepr.com.br</a>.

Curitiba, 24 de Outubro de 2023

RONEI VOLPI Presidente WILSON THIESEN Vice-Presidente

<sup>(\*)</sup> Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Os valores de referência incluem 1,5% de Funrural a serem descontados do produtor rural.

<sup>(\*\*)</sup> O valor de referência para o "Leite Padrão" corresponde ao valor da matéria-prima com 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 500 mil células somáticas/ml e 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

<sup>(\*)</sup> Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Os valores de referência incluem 1.5% de Funrural a serem descontados do produtor rural.

<sup>(\*\*\*)</sup> O valor de referência para o "Leite Padrão" corresponde ao valor da matéria-prima com 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 500 mil células somáticas/ml e 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.