

CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE DO ESTADO DO PARANÁ – CONSELEITE-PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 07/2026

A diretoria do Conseleite-Paraná reunida no dia 29 de julho de 2026 na sede da FAEP na cidade de Curitiba, atendendo os dispositivos disciplinados no Capítulo II do Título II do seu Regulamento, aprova e divulga os valores de referência para a matéria-prima leite realizados em Junho de 2026 e a projeção dos valores de referência para o mês de Julho de 2026, calculados por metodologia definida pelo Conseleite-Paraná, a partir dos preços médios e do mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes.

LEITE PADRÃO E ESCALAS DE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES - CONSELEITE PARANÁ

Parâmetro	Unidade	Limites Máx. de Desconto		Leite padrão		Limites Máx. de Bonificação	
		Teor	% Desconto	Teor	%	Teor	% Bonificação
GORDURA	%	3,0	-1%	igual a 3,50	0%	maior que 4,25	5,0%
PROTEÍNA	%	2,9	-1%	igual a 3,10	0%	maior que 3,40	5,0%
CCS	mil/ml	maior que 600	-2%	igual a 500	0%	menor que 200	4,0%
CPP	mil ufc/ml	maior que 500	-2%	igual a 300	0%	menor que 100	4,0%
VOLUME	litros/dia		0%	Menor que 300	0%	maior que 3.000	8,0%
Soma			-6,0%		0%		26,0%

VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (*) EM MAIO/26 E JUNHO/26

Matéria-prima	Valores finais MAIO/2026	Valores finais JUNHO/2026	Variação (Junho - Maio)	
	(Leite entregue em Maio/26 a ser pago em Junho/26)	(Leite entregue em Junho/26 a ser pago em Julho/26)	Em valor	Em %
Maior Valor de Referência (R\$/litro)	3,1465	3,2098	0,0634	2,01%
LEITE PADRÃO (R\$/litro)	2,4972	2,5475	0,0503	2,01%
Menor Valor de Referência (R\$/litro)	2,3474	2,3946	0,0473	2,01%

Observações:

(*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Os valores de referência incluem 1,5% de Funrural a serem descontados do produtor rural.

VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (*) PROJETADOS PARA JUNHO/26 E JULHO/26

Matéria-prima	Valores projetados JUNHO/2026	Valores projetados JULHO/2026	Variação (Julho - Junho)	
	(Leite entregue em Junho/26 a ser pago em Julho/26)	(Leite entregue em Julho/26 a ser pago em Agosto/26)	Em valor	Em %
Maior Valor de Referência (R\$/litro)	3,1976	3,2769	0,0794	2,48%
LEITE PADRÃO (R\$/litro)	2,5378	2,6007	0,0630	2,48%
Menor Valor de Referência (R\$/litro)	2,3855	2,4447	0,0592	2,48%

Observações:

(*) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite "posto propriedade", o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Os valores de referência incluem 1,5% de Funrural a serem descontados do produtor rural.

Variações nos preços de venda dos derivados pela indústrias participantes do Conseleite PR

Produtos	Mai/26 p/ Jun/26	Parc. Jun/26 p/ Parc. Jul/26
UHT	1,88%	5,93%
Mussarela	2,83%	5,21%
Leite em Pó	5,10%	-7,15%
Demais Produtos	-0,92%	-0,33%
Valor de Referência	2,01%	2,48%

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “**Leite Padrão**”, se referem ao leite analisado que contém 3,50% de gordura, 3,10% de proteína, 500 mil células somáticas/ml; 300 mil ufc/ml de contagem de placas padrão e volume diário de até 300 litros/dia. Os **maiores valores** de referência se referem ao leite analisado que contém acima de 4,25% de gordura, acima de 3,40% de proteína, abaixo de 200 mil células somáticas/ml, abaixo de 100 mil ufc/ml de contagem de placas padrão e volume diário superior a 3.000 litros/dia; Os **menores valores** de referência se referem ao leite analisado que contém 3% de gordura, 2,9% de proteína, acima de 600 mil células somáticas/ml, acima de 500 mil ufc/ml de contagem de placas padrão e volume diário de até 300 litros/dia. Esses parâmetros são apresentados na primeira tabela dessa resolução.

Para o leite pasteurizado o valor projetado para o mês de Julho de 2026 é de R\$ 4,3553/litro.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade, o Conseleite-Paraná disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem bacteriana. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: <https://www.sistемаfaep.org.br/conseleite-parana/> .

Curitiba, 29 de Julho de 2026

ELIAS JOSÉ ZYDEK
Presidente

EDUARDO LUCACIN
Vice-Presidente